

100 GRUBU SOLVENTLER

DNZ-101 LEKE ÇIKARICI SOLVENT

Konfeksiyon ürünlerinden uçucu yağ ve leke sökücü güvenli bir solvent olup, hassas kumaşlar üzerinden istenilmeyen yağ ve lekelerin temizliğinde kullanılır.

Çok güçlü bir kompenant olmasına karşın kullanıcıyı rahatsız etmez. Etkisi çabuk ve güçlüdür. Diğer solventlere karşı daha hızlı uçucu özelliği vardır. Kalıntı ve tortu bırakmaz.



DNZ-102 YAĞ SÖKÜCÜ SOLVENT (likit fren balata)

Metal parçalarının üzerinde oluşmuş gres yağı ve makine yağı gibi tüm petrol türevli yağlar temizleyerek kaplama ve boya yapılacaksa metali boyaya hazırlar. Tüm endüstri kollarında yağ alma işlemlerinde kullanılan çok etkili bir üründür. Yanıcı değildir. Uygulandığı yüzeyde kalıntı bırakmaz.

Metal temizliğinde daldırma ve fırçalama yöntemi ile uygulanır.

Boyalı metal yüzeyler ve plastik mamüllerin yüzeylerine temasından kaçının.



DNZ-103 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EKİPMAN TEMİZLEYİCİ (naturasol)

Elektrik panoları, elektrik motorlarının yağ, kir, toz ve rutubetten arındırılmasında kullanılır. Yüksek derecede arıtılmış solventlerin kombinasyonudur.

Gerekli güvenlik önlemlerin sağlanamadığı yerlerde güvenle kullanılır.

Vernik, lak, polyester, mika, plastik boya gibi izolasyon maddelerine zarar vermez. Uygulandığı yüzeyde kesinlikle kalıntı bırakmaz.

İnsan ve çevre sağlığına zarar veren klorlu organik çözücüler içermez. Yanıcıdır, parlayıcı ve patlayıcı değildir.

Elektronik tüm devrelerde, trafolarda atlama yapan kesicilerde, mesnetlerde ve şartelerde yüksek performanslı temizleyici olarak kullanılır.

Rulmanların ve döner yatakların yağ ve kir temizliğinde kullanılır.

Her türlü metal üzerindeki yağ ve gresi çözmede korozyon önleyici kaplamaların çıkarılmasında, hidrolik yağların temizlenmesinde kullanılır



DNZ-104 ENDÜSTRİYEL MAKİNE TEMİZLEME SOLVENTİ (ELMOSOL)

Endüstriyel makinelerinin metal aksamlarından istenmeyen yağların temizliğinde, kasnak göbeklerinin, döner yataklarının bakım ve temizliklerinde kullanılır.

Vernik, lak, polyester, mika, plastik boya gibi izolasyon maddelerine zarar vermez. Kontrollü uçuculuğa sahiptir. Yağı parçalayarak söker.

Her türlü düz örgü, yuvarlak örgü makinelerinde yağ ve kirin temizliğinde etkindir. Düz ve yuvarlak örgü makinelerinin bakım ve temizliklerinde kullanılır.

Dokuma tezgahı ve makinelerin metal aksamlarından istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır. Yanıcı parlayıcı patlayıcı değildir.



200 GRUBU ASİDİK ÜRÜNLER

DNZ-201 KONSANTRE KİREÇ SÖKÜCÜ

Kireç, pas, yosun, mineral tortuları ve cürufaları eriterek çözen ve temizleyen çok amaçlı çözücüdür. Söktüğü kireci bünyesine alarak çözer ve temizleme esnasında tıkanmaya yol açmaz.

Normal temizleyicilerle temizlenemeyen özellikle taş ve beton zeminlerin yağ ve kirden arındırılmasında çok etkilidir.

İçerdiği inhibitörler sayesinde demir, çelik, bakır, pirinç gibi metallerde kullanılır ve burada oluşan oksidasyonu temizler.

İplik sektöründe ring makinelerin soğutma sistemlerinin temizliğinde güvenle kullanılır. Eşanjörlerin içerisinde oluşmuş kireç, tortu temizliğinde kullanılır.

Konsantredir, 1:20 oranında seyrelir.



DNZ-202 HASSAS SİSTEMLER İÇİN KİREÇ VE TORTU ÇÖZÜCÜ

Buhar, kalorifer, kızgın su kazanları ve bağlı devreleri, boyler, eşanjör, kompresör soğutma blokları, reaktör, kondenser ve soğutma suyu sistemleri gibi ısı transferyüzeylerinde oluşmuş kalsiyum ve magnezyum tuzlarının, korozif partiküllerin ve diğer safsızlıkların oluşturduğu tortu ve kireç tabakalarının sökülmesinde etkilidir.

Brülörlerin ve iklimlendirme sistemlerinin metal parçalarını temizler. Brülörler ve kondansatörlerin etkinliğini artırır.

Makine ve ekipmanların üzerinde oluşmuş kireç ve kalker kalıntılarını temizler.

Bakır, kurşun, bronz, pirinç, demir, çelik gibi metallerde oluşan oksidasyonun, kireç ve tortunun temizlenmesinde yüksek performans gösterir.

Konsantredir, 1:20 oranında seyrelir.



DNZ-203 KONSANTRE KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ

Açık, yarı açık ve kapalı devre soğutma devrelerinde kireç oluşumunu engeller. Kireç oluşumuna neden olantüm kalsiyum ve magnezyum tuzlarına karşı etkilidir.


Membranlarda özellikle kalsiyum ve magnezyum iyonlarının oluşturabileceği tıkanmaları engelleyen, oldukça etkili sıvı formda bir kimyasaldır.

Konsantredir. Yanıcı değildir.

PH Değeri nötr olduğu için sisteme ve suyun değerlerine zararı yoktur. EDTA , NTA ve fosfat içermediğinden doğada parçalanır.

İnsan sağlığına zarar verici kimyasallar içermez. Korozif ve oksidasyon kimyasallar içermez.

Su sertliğine göre dozajlanacak miktarlar 1 – 4 kg/ton arasında değişiklik gösterebilir.



DNZ-204 KONSANTRE WC BANYO TEMİZLEYİCİ:

Lavabo , derz araları , küvet , duş kabinleri , armatür , fayans gibi yüzeylerde oluşan pas ve kireç lekelerini de kısa sürede temizler.

Tüm yıkanabilir ve silinebilir hassas yüzeylerin ve metallerin temizliğinde kullanılan su bazlı asidik genel temizleyicidir.

Köpüğü kontrollüdür. Kullanımı kolaydır. Kalıntı bırakmaz.

Kötü kokulu ve rahatsız edici değildir. Mikrop ve bakterileri yok eder. Tek işlemde kireç ve su lekelerini yok eder , yüzeyi parlatır.

Krom-nikel alaşımlarında pirinç , bakır gibi metallerde oksitlenmeyi alır , yüzeyde parlaklık sağlar. İnsan sağlığına ve uygulanan yüzeye zarar vermez.

Çevre dostudur. Organik asidik hammaddelerden üretilmiştir. Yanıcı değildir.

Konsantredir. 1:10 'a kadar seyrelir.



DNZ-205 KONSANTRE PAS VE TORTU ÇÖZÜCÜ

Metal sanayinde, yüzey işlem uygulamalarında özellikle pas ve yağ alma proseslerinden sonra kullanılır.

Metallerin oksitlenmesini önleyici katkıları içeren konsantre bir üründür.

Metal yüzeyinde pas oluşumunu engeller. Solvent ve benzeri katıklar içermez.

Oksitlenmeyi önleyici katkıları içerir. Metale karşı korozif etki göstermez. Asidik kimyasallar içermez.

Konsantredir, 1:10 oranında seyrelir



DNZ-206 KONSANTRE BOYA ÖNCESİ METAL YÜZEY HAZIRLAYICI

Pas, kireç ve kireç kalıntılarını güvenli ve kolay bir şekilde temizlemek üzere formüle edilmiş özel bir çözücüdür. Metallerin üzerinde oksidasyondan oluşmuş pasların temizliğinde kullanılır. Metal yüzeylerden yağlı kirliliği ve pası süratle temizler. İçerdiği koruyucu inhibitörler sayesinde aşındırma yapmaz. Metali boya öncesi işleme hazırlayarak yüzeylerde mikron seviyede fosfat tabakası oluşturur ve yüzeyin tekrar oksidasyona uğramasını engeller. Pası, yağı ve oksidasyonu aynı anda temizler . Hızlı ve etkili temizlik yaptığı için zamandan işçilikten ve üründen tasarruf sağlar. Yüzey üzerinde gözenekler oluşturarak kaplamanın veya boyanın çok iyi tutunmasını sağlar. Biyolojik olarak parçalanabilen doğal asidik bir temizleyicidir. Yanıcı değildir. Sıcak veya soğuk olarak etki gösterir. Konsantredir,1:10'a kadar seyrelir.



300 GRUBU ALKALİ ÜRÜNLER

DNZ-301 KONSANTRE KARBON SÖKÜCÜ

Boyasız metal yüzeylerindeki karbon kirliliğinde, yedek parça ve motor aksamlarındaki ağır yağ kir ve karbon söküm işlemlerinde etkilidir. Fırınların paslanmaz yüzeylerindeki yanık yağların temizliğinde kullanır.

Karbon temizliği için özel olarak formüle edilmiş yüksek etkide temizlik gücüne sahip olan işletmelerin tüm sorunlu bölgelerinde güvenle kullanabileceği teknik temizleme ürünüdür. Ovalama, kazıma vb. gibi mekanik işlemlere gereksinim duymadan karbonu söker.

Ürün içeriğinde doğada parçalanmayan nonilfenoletoksilatlar bulunmamaktadır. Yanıcı değildir. EDTA , NTA , fosfat gibi doğada parçalanamayan kimyasallar içermez. Konsantredir, 1 :5 - 1:20 ' ye kadar seyrelir.



DNZ-302 KONSANTRE YAĞ, WAKS SÖKÜCÜ

Metal yüzeylerden yağlanma ve kirlenmeyi temizlemek için kullanılan güçlü yağ çözücüdür.

Su ile seyreltilerek kullanılan, organik ve inorganik yağları ve kirleri temizleyen güçlü bir sökücüdür. Her türlü boyalı ve boyasız yüzeylerde yağa nüfus ederek temizler. Kauçuk, lastik ve plastik materyallerin temizliğinde güvenle kullanılır.

İçerisinde bulunan yüzey aktif maddeler doğada biyolojik olarak kolayca parçalanır. Durulaması kolaydır. Sıcak veya soğuk su ile kullanılmak üzere formüle edilmiştir Konsantredir, 1:30' a kadar seyrelir.




DNZ-303 KONSANTRE ASİT İÇERMEYEN ALÜMİNYUM TEMİZEYİCİ VE PARLATICI

Alařımında % 95 ve üzeri oranda alüminyum içeren tüm metallerin yağdan pislikten ve oksit tabakasından arındırılmasında kullanılır.

zımparalama işleme gerek bırakmadan, alüminyum yüzeyleri temizler ve parlattır. Dik yüzeylerdeki uygulamalarda tutunma özelliđi vardır.

Asit ve fosfat içermez. Biyolojik olarak doğada parçalanır. Önerilen kullanım alanlarında korozif etki yaratmaz. Üretim aşamasında kullanılan alüminyum parçaların yağdan temizliğinde kullanılır. Konsantredir, 1:30' a kadar seyrelir.



DNZ-304 KONSANTRE GAZ ALTI KAYNAK ÇAPAK ÖNLEYİCİ

Kaynak esnasında oluşan çapađın yapışmasını engellemek için kullanılır.

Yüksek konsantre formülü sayesinde zamandan, işçilikten ve üründen tasarruf sağlar.

Paslanmaz çelik ve diđer metal kaynakçılıđındaki pahalı çapak temizleme işlemlerine gerek bırakmaz.

İçerisinde bulunan yüzey aktif maddeler doğada biyolojik olarak kolayca parçalanır. Yanıcı deđildir, solvent içermez, kötü kokulu deđildir. Güvenle kullanılır.

EDTA veya NTA içermez.

Ürün toksik ve uçucu zararlı madde içermemektedir. Konsantredir, 1:30' a kadar seyrelir



400 GRUBU GENEL TEMİZLİK VE DEZENFEKTANLAR

DNZ-401 KONSANTRE CİLT TEMİZLEME SIVISI (porakal)

Ağır işlerde çalışan personelin yağlı, kirli ellerinin temizliği ve hijyeni için üretilmiş doğal, su ile çoğaltıldıkça kıvam alan el temizleme sıvısıdır.

Ellerdeki gresi, mürekkebi, kömür karasını, kir ve pasağı anında temizler, hijyenik bakım sağlar.

Derinin yağını alarak kurumasına yol açmadığı için tüm vücut temizliğinde kullanılabilecek ideal bir temizleyicidir.

Cilt üzerinde nemlendirme ve yumuşatma etkisi olan lanolin, jojoba yağı, aloe vera gibi cilt koruyucular ve geri yağlayıcılar ile donatılmıştır.

Konsantredir, 1:8' e kadar seyrelir.

Çok Hafif Kirlilikte: 1 birim / 12-15 birim suyla karıştırılarak köpük yapma aparatlarında köpük sabun olarak kullanılır.



DNZ-402 KONSANTRE CİLT TEMİZLEME SIVISI (okyanus)

Fabrikalarda, otellerde, hastanelerde, okullarda, resmi daire kuruluşlarında, restaurantlarda, insanların toplu halde bulunduğu alanlarda hijyenik oluşu nedeniyle kalıp sabunlar yerine kullanılır.

Cilt pH'ına uyumludur. Dermatolojik açıdan güvenlidir. Kostik, tuz içermez.

Lanolin, gliserin, tensides gibi yağlayıcılar sayesinde cilt beslenir. Cildin kurumasını ve çatlamasını engellenmiş olur.

Kolayca köpürür, cilde temizlik sonrası hoş bir koku ve ferahlık bırakır. Lavabolarda sabun kalıntısı bırakmaz.

Ellere bulaşan bakterileri yok ederek bulaşıcı hastalık riskini ortadan kaldırır, toplum sağlığını korur.

Çabuk durulanır. Ellerde kalıntı bırakmaz. Doğada biyolojik olarak parçalanır.



DNZ-403 DOĞAL MİNERALLİ PORTAKAL AROMALI ENDÜSTRİYEL CİLT TEMİZLEME KREMİ

Ağır işlerde çalışan personelin yağlı, kirli ellerinin temizliği ve hijyeni için üretilmiş doğal mineralli el temizleme kremidir.

Portakal kabuğu ekstresi ile doğal ürünlerden üretilmiştir. Solvent, madeni yağ ve petrol türevleri içermez.

Derin kiri, ağır yağları, zift, reçine, mürekkep ve yapıştırıcıları temizler. El üzerinde yağlı bir tabaka bırakmaz.



DNZ-404 ANTİBAKTERİYAL KÖPÜK SABUN

Özellikle gıda ve sağlık endüstrisinde kullanılması zorunlu olduğu gibi , ayrıca hastanelerde , okullarda , otel mutfaklarında ve yoğun insan kullanımına açık bulaşıcı hastalık risklerinin bulunduğu tüm alanlarda , çalışan kişilerin el temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

İçeriğinde bulunan özel dezenfektan moleküller sayesinde hijyenin gerekli olduğu; özellikle gıda sektöründe çalışan kişilerde ve toplu kamu alanlarında çalışan kişilerin el ve yüz temizliğinde kullanılan dezenfektanlı üstün nitelikli üründür. Çabuk durulanır.

Antibakteriyel özelliği sayesinde gram negatif , gram pozitif bakterilere , mantar ve küflere karşı etkilidir.

Cilt pH 'sına uyumludur. Dermatolojik açıdan güvenlidir.

Cilt koruyucular içerir , cildi nemlendirir , yumuşatır ve ferahlatır. Doğada biyolojik olarak parçalanır.

Özel köpük dispenserlerine direkt konularak , köpük şeklinde kullanılır.



DNZ-405 LAVANTA ESANSLI EL DEZENFEKTANI

Ellerin dezenfeksiyonu için özel olarak formüle edilmiştir.

Bakterisid , fungusit ve antiseptik özellik taşıyan durulama gerektirmeyen el dezenfektanıdır. Kullanımı kolaydır , çabuk kurur , cildi kurutmaz ellerde çatlaklık oluşturmaz.

Cildi koruyucu ve onarıcı maddeler ile zenginleştirilen bileşimi sayesinde dezenfekte sonrası birkaç saniye içinde ellerden uzaklaşır , yapışkanlık bırakmaz.

Direkt olarak kullanılır. 3-5 ml. elinize alınır. 30 sn. eller ovalanır. Durulanmaz. Fotoselli dezenfektan boşaltım makineleri ile de kullanımı yapılmaktadır.

DNZ-406 BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN YIKAMA ÜRÜNÜ

Sanayi tipi otomatik bulaşık makinesi deterjanıdır.

Organik ve inorganik yağları hızlı bir şekilde söker. Ağır kokuları giderir. Biyolojik olarak doğada parçalanır.

Kurumuş ve en zor kirleri kolayca temizler.

Metallerde kararma yapmaz, bardak ve tabaklarda matlık oluşturmaz. Sert sularda makinede kireç biriktirmez.

Su sertliğine göre dozajlanacak miktarlar gr/lit olarak ayarlanır.

Konsantredir, Yumuşak suda: 1,0 - 2,0 gr/lit. ve sert suda: 2,5 - 3,0 gr/lit. makineye alacak şekilde dozaj pompası ayarlanır.

DNZ-407 BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN DURULAMA VE PARLATMA SIVISI

Sanayi tipi otomatik bulaşık makineleri için durulama ve parlatma maddesidir. Bütün su sertlik derecelerinde etkilidir.

Fosfat ,NTA,EDTA gibi doğada parçalanması zor kimyasallar içermez.Biyolojik olarak doğada parçalanır.

Asidiktir, yıkama ürününü nötralize eder.

Kireç birikimini önleyerek cam metal ve porselenleri lekesiz parlatır. Her su sertliğinde etkilidir.

Durulama ve sıyırılma etkisi sayesinde bulaşıklar üzerinde kireç birikimini önleyerek parlaklık sağlar.

Konsantredir, Yumuşak suda: 0,50-0,75 gr/lit. ve sert suda: 1,50-2,00 gr/lit. makineye alacak şekilde dozaj pompası ayarlanır.



DNZ-408 ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ VE DEZENFEKTE EDİCİ

Temizlik ve hijyenik ortamın sağlanması açısından, sudan etkilenmeyen tüm yüzeylerde (PVC, epoksi, beton, mermer, mozaik, karo, fayans, deri, krom, vinil, formika, porselen, lake, parke, kumaş, tuğla, duvar kağıdı vb.) paspas ve benzeri uygulamalarla yapılan temizliklerde çok etkilidir.

Temizliğin yanı sıra , dezenfeksiyon işleminin gerekli olduğu yerlerde kullanılmak üzere konsantre olarak formüle edilmiştir.

Gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalara karşı etkilidir.

Küf , maya , mantar vb. hastalıkları oluşturan protozoa'ya karşı etkilidir.

Klimalarda , su depolarında , musluk ağzlarında özellikle bulunan ölümcül lejyoner virüsüne karşı son derece etkilidir.

İnoksal tip mutfakların her alanında hijyenik ortamın sağlanması açısından kullanılması zorunludur.

Bozulmuş süt , yoğurt ve sigara kokusu gibi kumaş üzerinde ve ortamda kalan üremiş ağır bakterileri ve kokularını yok eder.

Kan ve mürekkep kirlerini temizler. Doğada biyolojik olarak parçalanır. Toksik değildir. Korozif etki etmez.

Anti statiktir. Temizlenen yüzeyin toz tutmasını ve bakteri oluşturmalarını geciktirir. Konsantredir, Zemin temizliğinde:1/30 - 1/50 suyla karıştırılarak,

Gıda ünitelerinin temizliğinde:1/10 - 1/20 suyla karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

DNZ-409 KOKUSUZ PASLANMAZ ÇELİK - KROM TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

Paslanmaz çelik ve krom aksamların parlatılmasında kullanılan bir üründür. İçerdiği hammaddeler ile parlaklık sağlarken aynı zamanda sürüldüğü yüzeyi dış etkenlere karşı korur.

Paslanmaz çelikten yapılmış mamüllerin metal yüzeylerinin parlatılması ve bakımı için geliştirilmiş bir üründür.

Besleyici ve parlaklık veren özel yağlayıcılar içerdiğinden su ile karıştırılmaz. Hafif kirleri, tozu, bez ve yağlı parmak izlerini giderir.

Uygulanan alanın her yerinde aynı parlaklıkta yüzeyler kazandırır. Su tutmaz. Yüzeyin tekrar kirlenmesini geciktirir.

Özel formülü sayesinde yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak metal yüzeylere parlaklık verir. Matlaşma ve kararmaların oluşumunu geciktirir, doğal ve etkili bir parlaklık sağlar.

DNZ-410 ANTI – BAC YÜZEY DEZENFEKSİYON SIVISI

Dezenfeksiyon gerektiren her türlü alanda mikroorganizmaların yok edilmesinde etkin bir yüzey dezenfektanıdır.

Quaterner Amonyum bazlı dezenfektanlar kombinasyonudur. PH değeri nötrdür..Bundan dolayı korozif değildir.

Klor içermez.

Kullanıldığı yerlerde kalıntı bırakmaz.

Dezenfeksiyon sonrası kesinlikle durulama gerektirmez.

Gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalara , küf, maya, mantar vb. hastalıkları oluşturan protozoa'ya karşı etkilidir.


Doğada biyolojik olarak parçalanır. Toksik değildir.

Antistatiktir. Dezenfekte edilen yüzeylerin toz tutmasını ve bakteri oluşmasını geciktirir.

Konsantredir, Gıda üniteleri dezenfeksiyonunda:1/10 - 1/20 oranında suyla karıştırılarak kullanıma hazır hale getirir.

Tüm Yüzeylerin Dezenfeksiyonunda :1/10 - 1/30 oranında suyla karıştırılarak kullanıma hazır hale getirir.

Çizmelerin ve Araç Lastiklerinin Dezenfeksiyonunda:1/10 oranında suyla karıştırılarak kullanıma hazır hale getirir.



500 GRUBU KORUYUCU YAĞLAR VE GRESLER

DNZ-501 KALIP KORUYUCU YAĞ

Her türlü metal yüzeylerin kimyasal veya fiziksel temizliklerinden sonra, depolama ve sevkiyat esnasında oluşabilecek su, nem gibi korozyon etkilerini engellemek amacıyla kullanılır.

Yüzeydeki film kalınlığı 35 mikrondur.

Kapalı alanlarda 24 ay, yarı açık alanlarda 12 ay ve açık alanlarda 6 ay boyunca mükemmel koruma sağlar. Mükemmel su itme özelliği vardır.

Çatlayıp kırılmayan bir esnek koruyucu film tabakası oluşturur. Klorlu çözücü içermez. Baryum içermez.

İşlenmiş yüzeylerde kaygan bir film tabakası bırakır.



DNZ-502 KORUYUCU GRES

Üstün kaliteli mineral yağlar ile kalsiyum kompleks sülfonat bileşimli yüksek performanslı bir grestir. Hadde yataklarında, kâğıt endüstrisinde (ıslak ve kuru alanlar), çimento fabrikalarında, tarım, madencilik, demir-çelik, ağır sanayi, denizcilik ve liman ekipmanlarında, silindirler, perdah makineleri, endüstriyel ekipmanlar, statik yataklar, kırıcı ve öğütücüler, her türlü şasi, dingil, aks, rot ve benzeri otomotiv uygulamaları ile her çeşit yatak yağlamasında kullanılır.

Suya karşı mükemmel dirençli, korozyona dayanımlı, yüksek mekanik stabiliteli, yüksek ve düşük ısılarda mükemmel performanslıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı -20°C/+160°C arasındadır.

Aşırı basınç ve aşınma özelliği sayesinde mükemmel yük direnci vardır. Damlama Noktası 300 °C 'dir. Yüksek sıcaklık, ağır yük koşullarında, sulu ya da korozyon ortamlarda orta ve düşük hızlarda kullanılabilir. Tekstil sanayinde yüksek sıcaklıkta çalışan makine ve fırınların yağlanması için kullanılmaktadır.



900 AERASOL GRUBU

DNZ-901 ANTİSTATİK YAĞLAYICI SPREY

Ürün plastik, metal deri ve ahşap yüzeylerdeki elektriklenmeyi önler ve yüzeylerde bakım sağlar. Yüzeylerde yağlanma yapmadan toz tutmayan su geçirmez bir tabaka oluşturur. Özellikle iplik sektöründe dofer millerinin yağlanmasında kullanılır. makinelerde,arraçlarda zincir ve metallerin birbirine sürtünmesiyle oluşan gıcırdanmayı engeller. Rayların, taşıma kayışlarının, menteşelerin,kayma yataklarının vb de kaydırıcı olarak kullanılır. Oluşan koruyucu tabaka korozyona ve neme karşı dayanıklıdır.



DNZ-902 SIVI GRES SPREY

Makinelerin işleyen metal aksamlarının yağlanmasında kullanılır. Maksimum 120 °C'ye dayanıklı, uygulandığı yüzeye yapışan, özel formüle edilmiş sprej şeklinde grestir. Cıvatalar için mükemmel bir dolgu malzemesidir. Yüksek yapışma özelliği sayesinde dik yüzeylerde çok iyi tutunur, uzun süre yağlama özelliğini korur, damlama yapmaz. Yataklar, dişliler, raylar, darbe ve sallantıya maruz kalan tüm parçaların yağlanması işleminde kullanılır. Kullanmadan önce tüpü kuvvetlice çalkalayıp 15-20 cm mesafeden yağlama yapılacak yüzeye sıkınız.




DNZ-903 FREN BALATA TEMİZLEYİCİ SPREY

Kara taşıtlarının mekanik aksamlarında fren ve balata sistemlerinde, endüstride kullanılan makinelerin hareketli aksamlarında zaman içinde oluşan yağ,toz,kir gibi istenmeyen artıkların kolayca temizlenmesi için özel olarak formüle edilmiş kalıntı bırakmayan uçucu temizleme spreyidir.



DNZ-905 ELEKTRONİK KART TEMİZLEYİCİ SPREY

Elektrik ve elektronik parçaları kir ve yağdan arındıran hızlı uçucu ve atık bırakmayan bir üründür. Yağ içermediğinden temizlik sonrası kalıntı bırakmadan kolayca kurur. Temizleyici ve yağ giderici spreysidir. Klor / flor gibi insana ve çevreye zarar veren kimyasallar içermez.



DNZ-906 BEŞ FONKSİYONLU PAS GEVŞETİCİ SPREY

Paslanmış somunları ve civataları saniyeler içinde gevşetir, yağlar. Bileşiminde bulunan emülgatörler ve özel yağlayıcılar sayesinde etkisini pas gevşetme işlemi tamamlanıncaya kadar sürdürür. Mikro gözeneklere ve kılcal çatlaklara bile nüfuz eder. Aşınmayı azaltan yağlı bir film tabakası bırakır bu sayede deformasyonu önler. Gevşetici etkisinin yanında temizleyici, yağlayıcı ve pas önleyici özellikleri de mevcuttur. Paslanmış ekipmanların, sıkışmış dişlilerin temizlenerek ve yağlanarak düzgün çalışmasını sağlar.



DNZ-908 ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ SPREY

Yağlı, kirli ve tozlu yüzeylerin kısa sürede ve etkin şekilde temizlenmesi için özel olarak formüle edilmiş uçucu özellikte çok maksatlı güçlü temizleme spreysidir. Kısa sürede uçar. Güçlü bir yağ sökücüdür. Kullanım alanı çok geniştir. Yağ ve gresi kolayca parçalar. Vernik, kauçuğa zarar vermez. Balata tozunu süratle temizler. Metal yüzeylerde korozif değildir. Nemi süratle yüzeyden uzaklaştırır. Tekstil sanayinde, örgü, dokuma ve iplik büküm makinelerindeki yağlı aksamaların ve iplik yollarının temizliğinde kullanılır. Gazaltı kaynak makinelerinin tel yolunda ve itiş mekanizmasında oluşan yağ ve kir artıklarının temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri hızlı biçimde yağsızlaştırır. YALITKANTIR. İntertör ve Motor sargılarının temizliğinde güvenle kullanılır.

